

+7 (495) 642-56-69
WWW.HOT-AND-COLD.COM



2024

HOT & COLD®



WWW.HOT-AND-COLD.COM



2024

Д О Б Р О П О Ж А Л О В А Т Ь В М И Р




M A D E I N G E R M A N Y

M A D E I N G E R M A N Y

О КОМПАНИИ

Высококачественная сантехника от немецкой фабрики Hot&Cold представлена на рынке с 1990 года. За это время бренд набрал популярность во многих странах мира, а с 2003 года стал доступен и в России. В основе подхода немецкого производителя – инновации, практичность, современный дизайн и удобство. Смесители, мойки, аксессуары для ванной комнаты и кухни выполнены из высококачественных материалов – латуни и нержавеющей стали, а также адаптированы к особенностям российской водопроводной воды. Изделия укомплектованы различными современными системами для самого комфортного и долговечного использования. Продукция проходит постоянный контроль качества, а фабрика трепетно соблюдает международные и российские стандарты производства, предоставляя семилетнюю гарантию на изделия. Непрерывное совершенствование, опыт и новейшие технологии Hot&Cold вот уже многие годы являются залогом комфортного обустройства домов и квартир наших клиентов. У нас Вы найдете интересные, современные и практичные решения для ванной и кухни.

Уверенный выбор!



ОГЛАВЛЕНИЕ

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

10 СЕРИЯ / 12-23

11 СЕРИЯ / 26-37

12 СЕРИЯ / 40-41

13 СЕРИЯ / 44-45

14 СЕРИЯ / 48, 50

15 СЕРИЯ / 49, 51

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

100 СЕРИЯ / 56

101 СЕРИЯ / 57

102 СЕРИЯ / 60-61

103 СЕРИЯ / 64-65

104 СЕРИЯ / 68-69

105 СЕРИЯ / 72-73

106 СЕРИЯ / 76-77

107 СЕРИЯ / 80-81

108 СЕРИЯ / 84-85

109 СЕРИЯ / 88-89

110 СЕРИЯ / 92-93

АКСЕССУАРЫ

ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ / 96-97

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ / 98-99

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ / 100

КАРТРИДЖИ КЕРАМИЧЕСКИЕ / 101

MADE IN GERMANY



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ



Алмазная технология

Многослойное гальванопокрытие, внешний хромированный слой блестит как алмаз и держится долго.



Технология постоянной температуры

Соотношение смешивания холодной и горячей воды можно регулировать автоматически, чтобы обеспечить постоянную и стабильную температуру воды.



Мгновенная технология

Используя высокочувствительные термочувствительные элементы, идеальная заданная температура воды может быть достигнута мгновенно, и она выйдет сразу после открытия, обеспечивая эффективное, безопасное и удобное взаимодействие с пользователем.



Технология обеспечения температуры

Термостатический маховик имеет конструкцию кнопки ограничения высокой температуры, из-за которой пользователям нелегко вращать маховик по желанию, и имеет функцию безопасности при высоких температурах.



M A D E I N G E R M A N Y



СЕРИЯ 10

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

10.001


КОРПУС ХРОМ

**10.101**КОРПУС
ХРОМ/БЕЛЫЙ**10.301**

КОРПУС САТИН



Аэратор




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный силиконовый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды), ключ для замены сменного аэратора

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

10.011

КОРПУС ХРОМ

**10.111**КОРПУС
ХРОМ/БЕЛЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)





СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ


10.012

КОРПУС ХРОМ



10.112

КОРПУС ХРОМ/БЕЛЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, подводка 50 см, Ø 1/2
 (2 штуки: для холодной и горячей воды)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ


10.013

КОРПУС ХРОМ



10.113

КОРПУС ХРОМ/БЕЛЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, подводка 50 см, Ø 1/2
 (2 штуки: для холодной и горячей воды)





СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

10.006

КОРПУС ХРОМ




10.106

КОРПУС ХРОМ/БЕЛЫЙ



10.306

КОРПУС САТИН



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые наклейки для безопасной установки


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

10.085

КОРПУС ХРОМ

10.185

КОРПУС ХРОМ/БЕЛЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: термостат
Лейка: 6004
Шланг: 30315
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые накладки для безопасной установки, трёхрежимная ручная лейка, квадратная тропическая лейка SuperSlim 30x30 см, с возможностью легкой очистки EasyClean, высокопрочный шланг из каучука длиной 1,5 м.



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

10.005

КОРПУС ХРОМ

10.105

КОРПУС ХРОМ/БЕЛЫЙ

10.305

КОРПУС САТИН

**Материал корпуса:** латунь**Картридж:** керамический Ø 35 мм**Лейка:** 6004**Шланг:** 30315**Рекомендованное минимальное давление:** 1 бар**Рабочее давление:** 4 бар**Страна производства:** Германия**Гарантия:** 7 лет

Комплектация: инструкция, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые наклейки для безопасной установки, трёхрежимная ручная лейка, квадратная тропическая лейка SuperSlim 30x30 см с возможностью легкой очистки EasyClean, высокопрочный шланг из каучука длиной 1,5 м.



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

10.009

КОРПУС ХРОМ




10.109

КОРПУС
ХРОМ/БЕЛЫЙ



10.309

КОРПУС САТИН



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Лейка: 9092
Шланг: 30110
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет





M A D E I N G E R M A N Y




СЕРИЯ 11



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

11.001

КОРПУС ХРОМ


**11.101**КОРПУС
ХРОМ/БЕЛЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: Инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

11.301

КОРПУС САТИН

**11.401**КОРПУС
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: Инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

11.061
КОРПУС ХРОМ

11.161
КОРПУС ХРОМ/БЕЛЫЙ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: Инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

11.361
КОРПУС САТИН

11.461
КОРПУС ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: Инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

11.013

КОРПУС ХРОМ


**11.113**КОРПУС
ХРОМ/БЕЛЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: Инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

11.313

КОРПУС САТИН

**11.413**КОРПУС
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: Инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)




Аэратор

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

11.006

КОРПУС ХРОМ

**11.106**КОРПУС
ХРОМ/БЕЛЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые наклейки для безопасной установки.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

11.306


КОРПУС САТИН



90°

**11.406**КОРПУС
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

90°



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые наклейки для безопасной установки.



Аэратор



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

11.005

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Лейка: 6004
Шланг: 30315
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые накладки для безопасной установки, трёхрежимная ручная лейка, квадратная тропическая лейка SuperSlim 30x30 см с возможностью легкой очистки EasyClean, высокопрочный шланг из каучука длиной 1,5 м



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

11.105

КОРПУС ХРОМ/БЕЛЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Лейка: 6004
Шланг: 30315
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые накладки для безопасной установки, трёхрежимная ручная лейка, квадратная тропическая лейка SuperSlim 30x30 см с возможностью легкой очистки EasyClean, высокопрочный шланг из каучука длиной 1,5 м



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

11.305

КОРПУС САТИН



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Лейка: 6304
Шланг: 33215
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые накладки для безопасной установки, трёхрежимная ручная лейка, квадратная тропическая лейка SuperSlim 30x30 см с возможностью легкой очистки EasyClean, высокопрочный шланг из каучука длиной 1,5 м



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

11.405

КОРПУС ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые накладки для безопасной установки, трёхрежимная ручная лейка, квадратная тропическая лейка SuperSlim 30x30 см с возможностью легкой очистки EasyClean, высокопрочный шланг из каучука длиной 1,5 м



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

11.009

КОРПУС ХРОМ

**11.109**КОРПУС
ХРОМ/БЕЛЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Лейка: 9092
Шланг: 30110
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет

ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

**11.089****термостат**

КОРПУС ХРОМ

**11.189****термостат**КОРПУС
ХРОМ/БЕЛЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: термостатический
Лейка: 9092
Шланг: 30110
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет

ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

11.309

КОРПУС САТИН

**11.409**КОРПУС
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Лейка: 9092
Шланг: 30110
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет

ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

**11.389****термостат**

КОРПУС САТИН

**11.489****термостат**КОРПУС
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Материал корпуса: латунь
Картридж: термостатический
Лейка: 9392
Шланг: 33110
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет



M A D E I N G E R M A N Y




СЕРИЯ 12

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

12.001

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 40 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный силиконовый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean (2 штуки: для холодной и горячей воды), ключ для замены аэратора

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

12.061

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 40 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный силиконовый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean (2 штуки: для холодной и горячей воды), ключ для замены аэратора

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ

12.008

КОРПУС ХРОМ




Материал: латунь
Картридж: керамический Ø 40 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный силиконовый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean (2 штуки: для холодной и горячей воды), ключ для замены аэратора

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

12.006

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 40 мм
Аэратор: M28
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный силиконовый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые наклейки для безопасной установки

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

12.016

КОРПУС ХРОМ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 40 мм
Излив прямой: 40 см
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный силиконовый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые наклейки для безопасной установки



Аэратор



Все смесители серии комплектуются картриджем HC.40 (Sedal Ø 40 мм)



M A D E I N G E R M A N Y



СЕРИЯ 13



M A D E I N G E R M A N Y




СЕРИИ 14 / 15

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

14.001

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

14.006

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M28
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые наклейки для безопасной установки

ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

14.009

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 25 мм
Лейка: 9092
Шланг: 30110
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

15.001

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

15.006

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M28
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, сменный резиновый аэратор с возможностью быстрой очистки SpeedClean, шумопоглощающие эксцентрики (2 штуки), отражатели (2 штуки), пластиковые наклейки для безопасной установки

ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

15.009

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 25 мм
Лейка: 9091
Шланг: 30110
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет

**ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ**
14.089

КОРПУС ХРОМ




Нажимная кнопка




Материал корпуса: латунь
Картридж: термостатический
Лейка: 9091
Шланг: 30110
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет

**ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ**
14.489

КОРПУС ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Нажимная кнопка




Материал корпуса: латунь
Картридж: термостатический
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет


14.089

14.489
**ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ**
15.089


КОРПУС ХРОМ



Материал корпуса: латунь
Картридж: термостатический
Лейка: 9091
Шланг: 30110
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет

**ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ**
15.489

КОРПУС ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: термостатический
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет


15.089

15.489



Гибкий силиконовый излив



Поворот на 360°



Гибкий силиконовый излив



Переключатель на 90°
для питьевой воды

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

MADE IN GERMANY

M A D E I N G E R M A N Y



СЕРИЯ 100 / 101




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

100.358

САТИН



Аэратор



Материал корпуса: нержавеющая сталь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

101.358

САТИН



Аэратор



Материал корпуса: нержавеющая сталь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)



M A D E I N G E R M A N Y



СЕРИЯ 102



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ




102.058 Gray

КОРПУС ХРОМ,
ИЗЛИВ СЕРЫЙ



102.058 Black

КОРПУС ХРОМ,
ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ




102.358 Gray

КОРПУС САТИН,
ИЗЛИВ СЕРЫЙ



102.458 Black

КОРПУС ЧЕРНЫЙ,
ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ




102.258 Black

КОРПУС БРОНЗА,
ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



102.358 Black

КОРПУС САТИН,
ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



102.308 Black

КОРПУС САТИН,
ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ




102.308 Gray

КОРПУС САТИН,
ИЗЛИВ СЕРЫЙ



102.408 Black

КОРПУС ЧЕРНЫЙ,
ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)

M A D E I N G E R M A N Y




СЕРИЯ 103

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

103.058

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

103.258

КОРПУС БРОНЗА




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

103.358

КОРПУС САТИН



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)






HOT&COLD®

M A D E I N G E R M A N Y



СЕРИЯ 104


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

104.258

КОРПУС БРОНЗА

**104.358**

КОРПУС САТИН

**Материал:** латунь**Картридж:** керамический Ø 40 мм**Аэратор:** M24**Подводка:** гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2**Рекомендованное минимальное давление:** 1 бар**Рабочее давление:** 4 бар**Страна производства:** Германия**Гарантия:** 7 лет**Комплектация:** инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)




HOT & COLD®

M A D E I N G E R M A N Y



СЕРИЯ 105


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

105.058


КОРПУС ХРОМ

**105.258**

КОРПУС БРОНЗА

**105.358**

КОРПУС САТИН




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)



СМЕСИТЕЛЬ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

105.308

КОРПУС САТИН



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)




HOT&COLD®

M A D E I N G E R M A N Y




СЕРИЯ 106

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

106.058

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

106.258

КОРПУС БРОНЗА




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

106.358

КОРПУС САТИН



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)






HOT&COLD®

M A D E I N G E R M A N Y




СЕРИЯ 107

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

107.058

КОРПУС ХРОМ




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

107.258

КОРПУС БРОНЗА





Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

107.358

КОРПУС САТИН




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

107.308

КОРПУС САТИН



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Аэратор: M24
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (2 штуки: для холодной и горячей воды)






HOT&COLD®

M A D E I N G E R M A N Y



СЕРИЯ 108


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

108.058 Gray

КОРПУС ХРОМ, ИЗЛИВ СЕРЫЙ



Нажимная кнопка



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

108.058 Black

КОРПУС ХРОМ, ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Нажимная кнопка




Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

108.258 Black

КОРПУС БРОНЗА, ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Нажимная кнопка



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

108.358 Black

КОРПУС САТИН, ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Нажимная кнопка



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

108.358 Gray

КОРПУС САТИН, ИЗЛИВ СЕРЫЙ



Нажимная кнопка



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)






HOT&COLD®

M A D E I N G E R M A N Y





СЕРИЯ 109

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

109.058

КОРПУС ХРОМ





Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, М10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

109.258

КОРПУС БРОНЗА





Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, М10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

109.358

КОРПУС САТИН



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая, длина 50 см, М10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)





M A D E I N G E R M A N Y



СЕРИЯ 110


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

110.058 Gray

КОРПУС ХРОМ, ИЗЛИВ СЕРЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

110.358 Black

КОРПУС САТИН, ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

110.058 Black

КОРПУС ХРОМ, ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

110.458 Black

КОРПУС ЧЕРНЫЙ, ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

110.358 Gray

КОРПУС САТИН, ИЗЛИВ СЕРЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

110.558 Black

КОРПУС ОРУЖЕЙНАЯ СТАЛЬ , ИЗЛИВ ЧЕРНЫЙ



Материал корпуса: латунь
Картридж: керамический Ø 35 мм
Подводка: гибкая длина 50 см, M10, Ø 1/2
Рекомендованное минимальное давление: 1 бар
Рабочее давление: 4 бар
Страна производства: Германия
Гарантия: 7 лет
Комплектация: инструкция, установочный ключ, сменный аэратор 2 шт, подводка 50 см Ø 1/2 (3 штуки: для холодной и горячей воды, для фильтра)





HOT & COLD®




АКСЕССУАРЫ

MADE IN GERMANY

ДУШЕВАЯ СТОЙКА

5050

ХРОМ




Стойка латунь
Лейка 6006 (5 режимов)
Мыльница в комплекте
Шланг силиконовый 30315 (150 см)
Лейка вращается относительно шланга на 360°

ДУШЕВАЯ СТОЙКА

5051

ХРОМ



Стойка латунь
Лейка 6006 (5 режимов)
Мыльница в комплекте
Шланг силиконовый 30315 (150 см)
Лейка вращается относительно шланга на 360°

ДУШЕВАЯ СТОЙКА

5052

ХРОМ



Стойка латунь
Лейка 6004 (3 режима)
Мыльница в комплекте
Шланг силиконовый 30315 (150 см)
Лейка вращается относительно шланга на 360°

ДУШЕВАЯ СТОЙКА

5352

САТИН




Стойка латунь
Лейка без режимов
Мыльница в комплекте
Шланг металлический 33215 (150 см)
Лейка вращается относительно шланга на 360°

ДУШЕВАЯ СТОЙКА

5452

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Стойка латунь
Лейка без режимов
Мыльница в комплекте
Шланг металлический 150 см
Лейка вращается относительно шланга на 360°



ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА

6003

ХРОМ



5 режимов



ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА

6004

ХРОМ



3 режима



ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА

6304

САТИН



3 режима



ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА

6006

ХРОМ



5 режимов



ЛЕЙКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

9091

ХРОМ



ЛЕЙКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

9391

САТИН



ЛЕЙКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

9092

ХРОМ



ЛЕЙКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

9392

САТИН



ДУШЕВОЙ ШЛАНГ

30110

ХРОМ



Душевой шланг 100 см
Растягивается на 35%

ДУШЕВОЙ ШЛАНГ

30115

ХРОМ



Душевой шланг 150 см
Растягивается на 35%

ДУШЕВОЙ ШЛАНГ

33110

САТИН



Душевой шланг 100 см
Растягивается на 35%

ДУШЕВОЙ ШЛАНГ

33215

САТИН



Душевой шланг 150 см
Растягивается на 35%

ДУШЕВОЙ ШЛАНГ

30315

МАТОВЫЙ ХРОМ



Душевой шланг 150 см



Все шланги имеют крепление для лейки, вращающееся на 360°

ДОННЫЙ КЛАПАН
С ПЕРЕЛИВОМ

HC.005

ХРОМ



ДОННЫЙ КЛАПАН
БЕЗ ПЕРЕЛИВА

HC.005-1

ХРОМ



ДОННЫЙ КЛАПАН
С ПЕРЕЛИВОМ

HC.105

БЕЛЫЙ



ДОННЫЙ КЛАПАН
С ПЕРЕЛИВОМ

HC.305

САТИН



ДОННЫЙ КЛАПАН
С ПЕРЕЛИВОМ

HC.004

ХРОМ



ДОННЫЙ КЛАПАН
С ПЕРЕЛИВОМ

HC.204

БРОНЗА



ДОННЫЙ КЛАПАН
С ПЕРЕЛИВОМ

HC.304

САТИН



ДОННЫЙ КЛАПАН
С ПЕРЕЛИВОМ

HC.404

ЧЕРНЫЙ



КАРТРИДЖ КЕРАМИЧЕСКИЙ
НИЗКИЙ Ø40 ММ

HC.40

SEDAL



КАРТРИДЖ КЕРАМИЧЕСКИЙ
НИЗКИЙ Ø35 ММ

HC.S35

SEDAL



КАРТРИДЖ КЕРАМИЧЕСКИЙ
НИЗКИЙ Ø40 ММ

HC.S40

SEDAL



КАРТРИДЖ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ВЫСОКИЙ Ø35 ММ

HC.S35-1

SEDAL



КАРТРИДЖ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ВЫСОКИЙ Ø40 ММ

HC.S40-1

SEDAL



КАРТРИДЖ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ВЫСОКИЙ Ø35 ММ

HC.S35-2

SEDAL



КАРТРИДЖ КЕРАМИЧЕСКИЙ
НИЗКИЙ Ø35 ММ

HC.S35-3

SEDAL

